


Úsporné klimatizácie Beko pre ideálnu teplotu domova


Prehľad a ponuka modelov

beko



Predstavenie technológií


beko



Klimatizácia a kúrenie v jednom

Klimatizácia funguje aj ako kúrenie až do vonkajšej teploty -15 až -20 °C (podľa modelu).

Klimatizáciu Beko je možné využiť v každom ročnom období. V lete na ochladenie vzduchu a v zime zas na jeho ohriatie vďaka funkcii kúrenia. Funkciu kúrenia je možné použiť pri vonkajšej teplote do -15 až -20 °C (podľa modelu).



Nízka energetická spotreba

Úsporná energetická trieda až A+++ zaručuje nízku spotrebu aj pri dlhšom fungovaní.


Energetická trieda klimatizácie až A+++ zaručuje jej nízku spotrebu aj vo veľkých letných horúčavách, kedy je pustená stále. Nie je tak potrebné robiť kompromis medzi úsporou a pohodlím.



Dezinfekcia HygieneMax s UV

Funkcia HygieneMax využíva UVC žiarenie na zničenie mikroorganizmov.

Spustením funkcie HygieneMax sa aktivuje UVC žiarenie, ktoré pôsobí na zachytené mikroorganizmy vo výparníku klimatizácie. Počas 1 hodiny odstráni až 91 % vírusov a tým zaisťuje čistejší a zdravší vzduch v miestnosti.



Filter MicroClean

Systém prachového a uhlíkového filtra zachytáva mikročastice prachu aj pachy.

Obsiahnutý prachový filter zachytáva mikročastice prachu, ktoré sa vo vzduchu vyskytujú a môžu dráždiť dýchacie cesty citlivejších osôb. Vďaka uhlíkovému filtru zároveň odstráni aj pachy.



Jednoduché ovládanie s **HomeWhiz**

Aplikácia HomeWhiz pre diaľkové ovládanie a kontrolu klimatizácie.

Cez mobilnú aplikáciu HomeWhiz môžete ovládať a kontrolovať klimatizáciu na diaľku. Umožňuje úpravu teploty, aj keď nie ste doma, a posiela užitočné notifikácie.




Funkcia **ZoneFollow**

Funkcia ZoneFollow zaistí vďaka senzoru na ovládači rovnakú teplotu v celej miestnosti.

Voľbou funkcie ZoneFollow sa aktivuje senzor na ovládači, ktorý sníma teplotu v mieste, kam ho položíte. Podľa toho upraví klimatizácia chladenie tak, aby bola v celej miestnosti rovnaká teplota, ktorú požadujete.


Predstavenie technológií

beko



Samočistenie SelfClean+

Funkcia SelfClean+ zvládne zbaviť vnútornú jednotku nečistôt v troch krokoch - skondenzuje častičky prachu ochladením, následne ohrevom vysuší a potom prúdom vzduchu z vnútornej jednotky ich odstráni.



Samočistenie GoClean

Samočistiaca funkcia zvládne v 3 krokoch zbaviť vnútornú jednotku nečistôt. Zmrazením a rozmrazením kondenzuje častičky prachu, ohrevom ich vysuší a suchým vzduchom nečistoty odstráni.



Ochrana GoldGuard

Unikátna povrchová ochrana pozlátením chráni vonkajšiu jednotku klimatizácie pred koróziou a vplyvmi počasia. Tým zaistí vyššiu účinnosť a dlhšiu životnosť klimatizácie.



Tichý režim

Tichý režim je ideálnou voľbou pre horúce noci. Ventilácia klimatizácie je pri ňom spustená na najnižšiu rýchlosť, takže vás nebude rušiť, ale stále bude ochladzovať vzduch v miestnosti.

Funkcia BreezeAway

Funkcia BreezeAway obmedzí priamy prúd chladného vzduchu a smeruje vzduch rovnomerne do miestnosti. Tým predchádza nepríjemnému prechladnutiu, ale stále zaisťuje príjemné ochladenie vzduchu v miestnosti.

Prehľad modelov



	VIRTUS	EVOLUTIO	EVOLUTIO	EVOLUTIO PRO	EVOLUTIO PRO	EVOLUTIO
	BRHPC 090/091	BEHPGH 090/091	BEHPGH 120/121	BEEPGH 090/091	BEEPGH 120/121	BEHPGH 180/181
Typ klimatizácie	Split	Split	Split	Split	Split	Split
P design chladenia	2,6 kW	2,6 kW	3,5 kW	2,6 kW	3,5 kW	5,3 kW
P dizajn kúrenia	2,5 kW	2,3 kW	2,5 kW	2,4 kW	2,6 kW	4,2 kW
Energetická trieda	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A+++/A++	A+++/A++	A++/A+
Vnútoraná jednotka						
Minimálna hlučnosť	23 dB	21 dB	25 dB	19 dB	21 dB	26 dB
Ročná spotreba chladenia	147 kWh	147 kWh	201 kWh	103 kWh	144 kWh	265 kWh
Ročná spotreba kúrenia	875 kWh	826 kWh	886 kWh	730 kWh	791 kWh	1470 kWh
Rozmery (V x Š x H)	28,5 x 80,5 x 19,4 cm	29,5 x 80,2 x 20 cm	29,5 x 80,2 x 20 cm	29,5 x 80,2 x 20 cm	29,5 x 80,2 x 20 cm	32,1 x 97,1 x 22,8 cm
Vonkajšia jednotka						
Maximálna hlučnosť	55 dB	55 dB	55 dB	54 dB	54,5 dB	57 dB
Rozmery (V x Š x H)	49,5 x 72 x 27 cm	55,5 x 76,5 x 30,3 cm	49,5 x 72 x 27 cm	55,5 x 76,5 x 30,3 cm	55,5 x 76,5 x 30,3 cm	55,4 x 80,5 x 33 cm

Prehľad modelov



	EVOLUTIO MULTI	EVOLUTIO MULTI
	BGMP0181 BGMPI090 + BGPI120	BGMP0211 BGMPI120
Typ klimatizácie	Multisplit	Multisplit
P design chladenia	5,3 kW	6,1 kW
P dizajn kúrenia	4,3 kW	5,4 kW
Energetická trieda	A+++ / A++	A++ / A+
Vnútoraná jednotka		
Minimálna hlučnosť	20 dB	21 dB
Ročná spotreba chladenia	304 kWh	328 kWh
Ročná spotreba kúrenia	1508 kWh	1890 kWh
Rozmery (V x Š x H)	29,5 x 80,2 x 20 cm	29,5 x 80,2 x 20 cm
Vonkajšia jednotka		
Maximálna hlučnosť	65 dB	65 dB
Rozmery (V x Š x H)	56 x 81 x 30,3 cm	67,3 x 89 x 34,2 cm




beko

Uvedené ceny sú iba odporúčané, orientačné a zahŕňajú recyklačný poplatok. Technické parametre spotrebičov sa môžu líšiť v závislosti od modelu. Vyhradzuje si právo na zmenu technických parametrov bez predchádzajúceho upozornenia. Energetická trieda v rozpätí A+++ až D je uvedená na základe spotreby energie.

Split klimatizácia VIRTUS BRHPC 090/091

beko



Vnútorňa jednotka

Dezinfekcia s UV • automatické čistenie
• odvlhčovanie • režim spánku •
umývateľný prachový filter • Jet Heat •
LED displej • automatický reštart

5 stupňov rýchlosti ventilátora • minimálna
hlučnosť 23 dB • ročná spotreba chladenia/
kúrenia 147 kWh/ 875 kWh • rozmery
(V x Š x H) 28,5 x 80,5 x 19,4 cm

Logistické údaje

Produktové číslo: 8504003200
EAN: 8690842497353

Vonkajšia jednotka

Maximálna hlučnosť 55 dB • prevádzkový
rozsah chladenia -15 °C až 50 °C •
prevádzkový rozsah kúrenia -15 °C až 30 °C
• rozmery (V x Š x H) 49,5 x 72 x 27 cm

Ostatné údaje

P design chladenia 2,6 kW (1,1-3,1 kW)
P design kúrenia 2,5 kW (1,1-3,1 kW)




HygieneMax s UV

Čistí vzduch pomocou
UV žiarenia a odstráni
z neho vírusy



HomeWhiz

Aplikácia pre diaľkové
ovládanie a kontrolu
klimatizácie



MicroClean filter

Systém prachového
a uhlíkového filtra
zachytáva mikročastice
prachu aj pachy



ZoneFollow

Vďaka senzoru na
ovládači zaisťujú rovnakú
teplotu v celej miestnosti




GoldGuard

Pozlátenie GoldGuard
chráni vonkajšiu
jednotku pred koróziou

Split klimatizácia EVOLUTIO BEHPGH 090/091

beko



Vnútorňa jednotka

Dezinfekcia s UV • automatické čistenie
• odvlhčovanie • režim spánku •
umývateľný prachový filter • Jet Heat •
LED displej • automatický reštart

5 stupňov rýchlosti ventilátora • minimálna
hlučnosť 21 dB • ročná spotreba chladenia/
kúrenia 147 kWh/ 826 kWh • rozmery
(V x Š x H) 29,5 x 80,2 x 20 cm

Logistické údaje

Produktové číslo: 8504153200
EAN: 8690842498046

Vonkajšia jednotka

Maximálna hlučnosť 55 dB • prevádzkový
rozsah chladenia -15 °C až 50 °C •
prevádzkový rozsah kúrenia -15 °C až 24 °C
• rozmery (V x Š x H) 55,5 x 76,5 x 30,3 cm

Ostatné údaje

P design chladenia 2,6 kW
P design kúrenia 2,3 kW




HygieneMax s UV

Čistí vzduch pomocou
UV žiarenia a odstráni
z neho vírusy



HomeWhiz

Aplikácia pre diaľkové
ovládanie a kontrolu
klimatizácie



MicroClean filter

Systém prachového
a uhlíkového filtra
zachytáva mikročastice
prachu aj pachy



ZoneFollow

Vďaka senzoru na
ovládači zaisťujú rovnakú
teplotu v celej miestnosti




GoldGuard

Pozlátenie GoldGuard
chráni vonkajšiu
jednotku pred koróziou

Split klimatizácia EVOLUTIO BEHPGH 120/121

beko



Vnútorná jednotka

Dezinfekcia s UV • automatické čistenie
• odvlhčovanie • režim spánku •
umývateľný prachový filter • Jet Heat •
LED displej • automatický reštart

5 stupňov rýchlosti ventilátora • minimálna
hlučnosť 25 dB • ročná spotreba chladenia/
kúrenia 201 kWh/ 886 kWh • rozmery
(V x Š x H) 29,5 x 80,2 x 20 cm

Logistické údaje

Produktové číslo: 8504173200
EAN: 8690842498060

Vonkajšia jednotka

Maximálna hlučnosť 55 dB • prevádzkový
rozsah chladenia -15 °C až 50 °C •
prevádzkový rozsah kúrenia -15 °C až 24 °C
• rozmery (V x Š x H) 49,5 x 72 x 27 cm

Ostatné údaje

P design chladenia 3,5 kW
P design kúrenia 2,5 kW




HygieneMax s UV

Čistí vzduch pomocou
UV žiarenia a odstráni
z neho vírusy



HomeWhiz

Aplikácia pre diaľkové
ovládanie a kontrolu
klimatizácie



MicroClean filter

Systém prachového
a uhlíkového filtra
zachytáva mikročastice
prachu aj pachy



ZoneFollow

Vďaka senzoru na
ovládači zaisťujú rovnakú
teplotu v celej miestnosti




GoldGuard

Pozlátenie GoldGuard
chráni vonkajšiu
jednotku pred koróziou

Split klimatizácia EVOLUTIO PRO BEEPGH 090/091

beko



Vnútorná jednotka

Dezinfekcia s UV • automatické čistenie
• odvlhčovanie • režim spánku •
umývateľný prachový filter • Jet Heat •
LED displej • automatický reštart

5 stupňov rýchlosti ventilátora • minimálna
hlučnosť 19 dB • ročná spotreba chladenia/
kúrenia 103 kWh/ 730 kWh • rozmery
(V x Š x H) 29,5 x 80,2 x 20 cm

Logistické údaje

Produktové číslo: 8504233200
EAN: 8690842498121

Vonkajšia jednotka

Maximálna hlučnosť 54 dB • prevádzkový
rozsah chladenia -15 °C až 50 °C •
prevádzkový rozsah kúrenia -20 °C až 30 °C
• rozmery (V x Š x H) 55,5 x 76,5 x 30,3 cm

Ostatné údaje

P design chladenia 2,6 kW
P design kúrenia 2,4 kW




HygieneMax s UV

Čistí vzduch pomocou
UV žiarenia a odstráni
z neho vírusy



HomeWhiz

Aplikácia pre diaľkové
ovládanie a kontrolu
klimatizácie



MicroClean filter

Systém prachového
a uhlíkového filtra
zachytáva mikročastice
prachu aj pachy



ZoneFollow

Vďaka senzoru na
ovládači zaisťujú rovnakú
teplotu v celej miestnosti




GoldGuard

Pozlátenie GoldGuard
chráni vonkajšiu
jednotku pred koróziou

Split klimatizácia EVOLUTIO PRO BEEPGH 120/121

beko



Vnútorňa jednotka

Dezinfekcia s UV • automatické čistenie
• odvlhčovanie • režim spánku •
umývateľný prachový filter • Jet Heat •
LED displej • automatický reštart

5 stupňov rýchlosti ventilátora • minimálna
hlučnosť 21 dB • ročná spotreba chladenia/
kúrenia 144 kWh/ 791 kWh • rozmery
(V x Š x H) 29,5 x 80,2 x 20 cm

Logistické údaje

Produktové číslo: 8504253200
EAN: 8690842498145

Vonkajšia jednotka

Maximálna hlučnosť 54,5 dB • prevádzkový
rozsah chladenia -15 °C až 50 °C •
prevádzkový rozsah kúrenia -20 °C až 30 °C
• rozmery (V x Š x H) 55,5 x 76,5 x 30,3 cm

Ostatné údaje

P design chladenia 3,5 kW
P design kúrenia 2,5 kW




HygieneMax s UV

Čistí vzduch pomocou
UV žiarenia a odstráni
z neho vírusy



HomeWhiz

Aplikácia pre diaľkové
ovládanie a kontrolu
klimatizácie



MicroClean filter

Systém prachového
a uhlíkového filtra
zachytáva mikročastice
prachu aj pachy



ZoneFollow

Vďaka senzoru na
ovládači zaisťujú rovnakú
teplotu v celej miestnosti




GoldGuard

Pozlátenie GoldGuard
chráni vonkajšiu
jednotku pred koróziou

Split klimatizácia EVOLUTIO BEHPGH 180/181

beko



Vnútorňa jednotka

Dezinfekcia s UV • automatické čistenie
• odvlhčovanie • režim spánku •
umývateľný prachový filter • Jet Heat •
LED displej • automatický reštart

5 stupňov rýchlosti ventilátora • minimálna
hlučnosť 26 dB • ročná spotreba chladenia/
kúrenia 265 kWh/ 1470 kWh • rozmery
(V x Š x H) 32,1 x 97,1 x 22,8 cm

Logistické údaje

Produktové číslo: 8504193200
EAN: 8690842498084

Vonkajšia jednotka

Maximálna hlučnosť 57 dB • prevádzkový
rozsah chladenia -15 °C až 50 °C •
prevádzkový rozsah kúrenia -15 °C až 24 °C
• rozmery (V x Š x H) 55,4 x 80,5 x 33 cm

Ostatné údaje

P design chladenia 5,3 kW
P design kúrenia 4,2 kW




HygieneMax s UV

Čistí vzduch pomocou
UV žiarenia a odstráni
z neho vírusy



HomeWhiz

Aplikácia pre diaľkové
ovládanie a kontrolu
klimatizácie



MicroClean filter

Systém prachového
a uhlíkového filtra
zachytáva mikročastice
prachu aj pachy




ZoneFollow

Vďaka senzoru na
ovládači zaisťujú rovnakú
teplotu v celej miestnosti



GoldGuard

Pozlátenie GoldGuard
chráni vonkajšiu
jednotku pred koróziou



Vnútorná jednotka

Dezinfekcia s UV • automatické čistenie
• odvlhčovanie • režim spánku •
umývateľný prachový filter • Jet Heat •
LED displej • automatický reštart

5 stupňov rýchlosti ventilátora • minimálna
hlučnosť 20 dB • ročná spotreba chladenia/
kúrenia 304 kWh/ 1508 kWh • rozmery
1 jednotky (V x Š x H) 29,5 x 80,2 x 20 cm

Logistické údaje

Produktové číslo: 8505683200
EAN: 8690842509308

Vonkajšia jednotka

Maximálna hlučnosť 65 dB • prevádzkový
rozsah chladenia -15 °C až 50 °C •
prevádzkový rozsah kúrenia -15 °C až 24 °C
• rozmery (V x Š x H) 56 x 81 x 30,3 cm

Ostatné údaje

P design chladenia 5,3 kW
P design kúrenia 4,3 kW




HygieneMax s UV

Čistí vzduch pomocou
UV žiarenia a odstráni
z neho vírusy



HomeWhiz

Aplikácia pre diaľkové
ovládanie a kontrolu
klimatizácie




MicroClean filter

Systém prachového
a uhlíkového filtra
zachytáva mikročastice
prachu aj pachy




ZoneFollow

Vďaka senzoru na
ovládači zaisťujú rovnakú
teplotu v celej miestnosti



GoldGuard

Pozlátenie GoldGuard
chráni vonkajšiu
jednotku pred koróziou



Vnútorná jednotka

Dezinfekcia s UV • automatické čistenie
• odvlhčovanie • režim spánku •
umývateľný prachový filter • Jet Heat •
LED displej • automatický reštart

5 stupňov rýchlosti ventilátora • minimálna
hlučnosť 21 dB • ročná spotreba chladenia/
kúrenia 328 kWh/ 1890 kWh • rozmery
1 jednotky (V x Š x H) 29,5 x 80,2 x 20 cm

Logistické údaje

Produktové číslo: 8505693200
EAN: 8690842509308

Vonkajšia jednotka

Maximálna hlučnosť 65 dB • prevádzkový
rozsah chladenia -15 °C až 50 °C •
prevádzkový rozsah kúrenia -15 °C až 24 °C
• rozmery (V x Š x H) 67,3 x 89 x 34,2 cm

Ostatné údaje

P design chladenia 6,1 kW
P design kúrenia 5,4 kW




HygieneMax s UV

Čistí vzduch pomocou
UV žiarenia a odstráni
z neho vírusy



HomeWhiz

Aplikácia pre diaľkové
ovládanie a kontrolu
klimatizácie



MicroClean filter

Systém prachového
a uhlíkového filtra
zachytáva mikročastice
prachu aj pachy



ZoneFollow

Vďaka senzoru na
ovládači zaistí rovnakú
teplotu v celej miestnosti



GoldGuard

Pozlátenie GoldGuard
chráni vonkajšiu
jednotku pred koróziou