

Cenník na rok 2023 (Price list for 2023)

Len pre B2B partnerov

1. Štandardne moduly práškového hasenia požiarov MPH, životnosť 12 rokov

1. Standard Fire Extinguishing Module MPH, service life is 12 years

Typ	Hasiaca schopnosť <i>Fire extinguishing parameters</i>	Teplotný rozsah <i>Temperature range</i>	Cena za kus
MPH-065	Podľa povrchu/objemu až 1.2 m ² /2.4 m ³ <i>Extinguishing capability by surface / volume up to</i>	t°=-50++50°C	360,00
MPH-2	Podľa povrchu/objemu až 25 m ² /38 m ³ <i>Extinguishing capability by surface / volume up to</i>	t°=-50++50°C	408,00
MPH-2.8	Podľa povrchu/objemu až 32 m ² /65 m ³ <i>Extinguishing capability by surface / volume up to</i>	t°=-50++50°C	432,00
MPH-4	Podľa povrchu/objemu až 40 m ² /100 m ³ <i>Extinguishing capability by surface / volume up to</i>	t°=-50++50°C	504,00
MPH-5	Podľa povrchu/objemu až 78 m ² /100 m ³ <i>Extinguishing capability by surface / volume up to</i>	t°=-50++50°C	612,00
MPH-5M	Podľa povrchu/objemu až 78 m ² /100 m ³ . Manuálny. <i>Extinguishing capability by surface / volume up to</i>	t°=-50++50°C	744,00
MPH-6	Podľa povrchu/objemu až 50 m ² /150 m ³ <i>Extinguishing capability by surface / volume up to</i>	t°=-50++50°C	636,00
MPH-9	Podľa povrchu/objemu až 72 m ² /216 m ³ z výšky až do 13 m <i>Extinguishing capability by surface / volume up to from a height of up to 13 m</i>	t°=-50++50°C	744,00
MPH-10st	Podľa povrchu/objemu až 80 m ² /240 m ³ <i>Extinguishing capability by surface / volume up to</i>	t°=-50++50°C	960,00
MPH-24	Podľa povrchu/objemu až 75 m ² /250 m ³ <i>Extinguishing capability by surface / volume up to</i>	t°=-50++50°C	#####
MPH-24s	Podľa povrchu/objemu až 75 m ² /250 m ³ <i>Extinguishing capability by surface / volume up to</i>	t°=-50++50°C	1320,00

*Price per piece

**Cena modulov v červenej farbe je vyššia o 30,00 eur./ The price of modules in red color is higher by 30.00 eur.

2. Špeciálne moduly práškového hasenia požiarov MPH, životnosť 5 rokov

2. Special Fire Extinguishing Module MPH, service life is 5 years

Typ	Hasiaca schopnosť <i>Fire extinguishing parameters</i>	Teplotný rozsah <i>Temperature range</i>	Cena za kus
MPH(T)-065	Podľa povrchu/objemu až 1.2 m ² /2.4 m ³ <i>Extinguishing capability by surface / volume up to</i>	t°=-60++90°C	480,00
MPH(T)-2	Podľa povrchu/objemu až 25 m ² /38 m ³ <i>Extinguishing capability by surface / volume up to</i>	t°=-60++90°C	528,00
MPH(T)-2.8	Podľa povrchu/objemu až 32 m ² /65 m ³ <i>Extinguishing capability by surface / volume up to</i>	t°=-60++90°C	576,00
MPH(T)-4	Podľa povrchu/objemu až 40 m ² /100 m ³ <i>Extinguishing capability by surface / volume up to</i>	t°=-60++90°C	672,00

2. Špeciálne moduly práškového hasenia požiarov MPH, životnosť 5 rokov

2. Special Fire Extinguishing Module MPH, service life is 5 years

Typ	Hasiaca schopnosť <i>Fire extinguishing parameters</i>	Teplotný rozsah <i>Temperature range</i>	Cena za kus
MPH(T)-5	Podľa povrchu/objemu až 78 m ² /100 m ³ <i>Extinguishing capability by surface / volume up to</i>	t°=-60++90°C	768,00
MPH(T)-6	Podľa povrchu/objemu až 50 m ² /150 m ³ <i>Extinguishing capability by surface / volume up to</i>	t°=-60++90°C	792,00
MPH(T)-9	Podľa povrchu/objemu až 72 m ² /216 m ³ z výšky až do 13 m <i>Extinguishing capability by surface / volume up to from a height of up to 13 m</i>	t°=-60++90°C	864,00
MPH(T)-10st	Podľa povrchu/objemu až 80 m ² /240 m ³ <i>Extinguishing capability by surface / volume up to</i>	t°=-60++90°C	1122,00
MPH(T)-24	Podľa povrchu/objemu až 75 m ² /250 m ³ <i>Extinguishing capability by surface / volume up to</i>	t°=-60++90°C	#####

*Price per piece

**Cena modulov v červenej farbe je vyššia o 30,00 eur / The price of modules in red color is higher by 30.00 eur.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH

3. Špeciálne moduly práškového hasenia požiarov MPH, životnosť 5 rokov

3. Special Fire Extinguishing Module MPH, service life is 5 years

Typ	Hasiaca schopnosť <i>Fire extinguishing parameters</i>	Teplotný rozsah <i>Temperature range</i>	Cena za kus
MPH-065-2	Podľa povrchu/objemu až 1.2 m ² /2.4 m ³ <i>Extinguishing capability by surface / volume up to</i>	t°=-60++125°C	600,00
MPH-2.8-2	Podľa povrchu/objemu až 32 m ² /65 m ³ <i>Extinguishing capability by surface / volume up to</i>	t°=-60++125°C	744,00
MPH-9-2	Podľa povrchu/objemu až 72 m ² /216 m ³ <i>Extinguishing capability by surface / volume up to</i>	t°=-60++125°C	1056,00
MPH-10-2	Podľa povrchu/objemu až 80 m ² /240 m ³ <i>Extinguishing capability by surface / volume up to</i>	t°=-60++125°C	1344,00
MPH-24-2	Podľa povrchu/objemu až 75 m ² /250 m ³ <i>Extinguishing capability by surface / volume up to</i>	t°=-60++125°C	#####

*Price per piece

**Cena modulov v červenej farbe je vyššia o 30,00 eur / The price of modules in red color is higher by 30.00 eur.

*** OPC - Odporúčaná predajná cena bez DPH

Všetky uvedené ceny sú bez DPH

4. Špeciálne systémy práškového hasenia požiarov MPH

4. Special Extinguishing systems with Modules MPH

APPS MPH-5CS	Modul MPH-5, Senzor TPS-01-72 (93, 110) / Module MPH-5, Sensor TPS-01-72 (93, 110)		Cena za kus
	Biela farba (životnosť 12 rokov) / White color (life is 12 years)	t°=-50++50°C	1080,00
	Červená farba (životnosť 12 rokov) / Red color (life is 12 years)	t°=-50++50°C	1152,00
	Biela farba (životnosť 5 rokov) / White color (life is 5 years)	t°=-60++90°C	1224,00
	Červená farba (životnosť 5 rokov) / Red color (life is 5 years)	t°=-60++90°C	1296,00

5. Systémy MPH pre transport (Systems with MPH for transport)

Typ	Hasiaca schopnosť	Teplotný rozsah	Cena za kus
MPH-2.8T	Biela farba (životnosť 12 rokov) / White color (life is 12 years)	t°=-50++50°C	672,00
	Červená farba (životnosť 12 rokov) / Red color (life is 12 years)	t°=-50++50°C	744,00
	Biela farba (životnosť 5 rokov) / White color (life is 5 years)	t°=-60++90°C	900,00
	Červená farba (životnosť 5 rokov) / Red color (life is 5 years)	t°=-60++125°C	972,00
APPS MPH-2.8T	Biela farba (životnosť 12 rokov) / White color (life is 12 years)	t°=-50++50°C	912,00
	Červená farba (životnosť 12 rokov) / Red color (life is 12 years)	t°=-50++50°C	984,00
	Biela farba (životnosť 5 rokov) / White color (life is 5 years)	t°=-60++90°C	1080,00
	Červená farba (životnosť 5 rokov) / Red color (life is 5 years)	t°=-60++125°C	1152,00
MPH-5T	Biela farba (životnosť 12 rokov) / White color (life is 12 years)	t°=-50++50°C	888,00
	Červená farba (životnosť 12 rokov) / Red color (life is 12 years)	t°=-50++50°C	960,00
	Biela farba (životnosť 5 rokov) / White color (life is 5 years)	t°=-60++125°C	1080,00
	Červená farba (životnosť 5 rokov) / Red color (life is 5 years)	t°=-60++125°C	1152,00
APPS MPH-5T	Senzor TPS-01-72 (93, 110) / Sensor TPS-01-72 (93, 110)		
	Biela farba (životnosť 12 rokov) / White color (life is 12 years)	t°=-50++50°C	1296,00
	Červená farba (životnosť 12 rokov) / Red color (life is 12 years)	t°=-50++50°C	1368,00
	Biela farba (životnosť 5 rokov) / White color (life is 5 years)	t°=-60++125°C	1464,00
	Červená farba (životnosť 5 rokov) / Red color (life is 5 years)	t°=-60++125°C	1536,00
APPS MPH-5T	Senzor TPS-01C-72 (93, 110) / Sensor TPS-01C-72 (93, 110)		
	Biela farba (životnosť 12 rokov) / White color (life is 12 years)	t°=-50++50°C	1404,00
	Červená farba (životnosť 12 rokov) / Red color (life is 12 years)	t°=-50++50°C	1452,00
	Biela farba (životnosť 5 rokov) / White color (life is 5 years)	t°=-60++125°C	1668,00
	Červená farba (životnosť 5 rokov) / Red color (life is 5 years)	t°=-60++125°C	1740,00
APPS MPH-5T	Senzor TPS-01TC-72 (93, 110) / Sensor TPS-01TC-72 (93, 110)		
	Biela farba (životnosť 12 rokov) / White color (life is 12 years)	t°=-50++50°C	1466,25
	Červená farba (životnosť 12 rokov) / Red color (life is 12 years)	t°=-50++50°C	1536,00
	Biela farba (životnosť 5 rokov) / White color (life is 5 years)	t°=-60++125°C	1734,00
	Červená farba (životnosť 5 rokov) / Red color (life is 5 years)	t°=-60++125°C	1810,50
APPS MPH-10Tst	Biela farba (životnosť 12 rokov) / White color (life is 12 years)	t°=-50++50°C	1320,00
	Červená farba (životnosť 12 rokov) / Red color (life is 12 years)	t°=-50++50°C	1392,00
	Biela farba (životnosť 5 rokov) / White color (life is 5 years)	t°=-60++125°C	1608,00
	Červená farba (životnosť 5 rokov) / Red color (life is 5 years)	t°=-60++125°C	1680,00
APPS MPH-24T	Biela farba (životnosť 12 rokov) / White color (life is 12 years)	t°=-50++50°C	#####
	Červená farba (životnosť 12 rokov) / Red color (life is 12 years)	t°=-50++50°C	#####
	Biela farba (životnosť 5 rokov) / White color (life is 5 years)	t°=-60++125°C	#####
	Červená farba (životnosť 5 rokov) / Red color (life is 5 years)	t°=-60++125°C	#####

6. Tepelný požiarový senzor TPS-01 (v balení 10 kusov)
Thermal Fire Sensor TPS-01 (in a package of 10 pieces)

Typ	Názov (Name)	Teplotný rozsah Temperature range	Cena za kus
TPS-01-72	Tepelný požiarový senzor na 72 °C / Thermal fire sensor	t°=-60++55°C	264,00
TPS-01-93	Tepelný požiarový senzor na 93 °C / Thermal fire sensor	t°=-60++70°C	264,00
TPS-01-110	Tepelný požiarový senzor na 110 °C / Thermal fire sensor	t°=-60++100°C	264,00
TPS-01-M	Manuálny protipožiarový spúšťač / Manual fire trigger	t°=-60++100°C	264,00

Tepelný požiarový senzor s doplnkovým výstupom TPS-01C (v balení 10 kusov)
Thermal fire sensor TPS-01C with additional output (in a package of 10 pieces)

Typ	Názov (Name)	Teplotný rozsah Temperature range	Cena za kus
TPS-01C-72	Tepelný požiarový senzor na 72 °C / Thermal fire sensor	t°=-60++55°C	336,00
TPS-01C-93	Tepelný požiarový senzor na 93 °C / Thermal fire sensor	t°=-60++70°C	336,00
TPS-01C-110	Tepelný požiarový senzor na 110 °C / Thermal fire sensor	t°=-60++100°C	336,00
TPS-01C-M	Manuálny protipožiarový spúšťač / Manual fire trigger	t°=-60++100°C	336,00

Tepelný požiarový senzor TPS-01T pre transport (v balení 10 kusov)
Thermal Fire Sensor TPS-01T for transport (in a package of 10 pieces)

Typ	Názov (Name)	Teplotný rozsah Temperature range	Cena za kus
TPS-01T-72	Tepelný požiarový senzor na 72 °C / Thermal fire sensor	t°=-60++55°C	432,00
TPS-01T-93	Tepelný požiarový senzor na 93 °C / Thermal fire sensor	t°=-60++70°C	432,00
TPS-01T-110	Tepelný požiarový senzor na 110 °C / Thermal fire sensor	t°=-60++100°C	432,00

Tepelný senzor TPS-01TC pre transport s doplnkovým výstupom (v balení 10 kusov)

Typ	Názov (Name)	Teplotný rozsah Temperature range	OPC za kus***
TPS-01TC-72	Tepelný požiarový senzor na 72 °C / Thermal fire sensor	t°=-60++55°C	528,00
TPS-01TC-93	Tepelný požiarový senzor na 93 °C / Thermal fire sensor	t°=-60++70°C	528,00
TPS-01TC-110	Tepelný požiarový senzor na 110 °C / Thermal fire sensor	t°=-60++100°C	528,00

7. Tepelný senzor TPS-02-180 / Thermal Sensor TPS-02-180

Typ	Názov (Name)	Teplotný rozsah Temperature range	Cena za kus
TPS-02-180	Tepelný požiarový senzor na 180 °C / Thermal fire sensor	t°=-30++160°C	576,00
TPS-022-180	Tepelný požiarový senzor na 180 °C / Thermal fire sensor	t°=-60++160°C	624,00

8. Senzor dymu TPS-07C / Smoke sensor TPS-07C

Typ	Názov (Name)	Teplotný rozsah Temperature range	Cena za kus
TPS-07C	Optický bodový dymový senzor / Smoke sensor	t°=-10++40°C	112,50

9. Tepelný senzor TPS-03 / Thermal Sensor TPS-03

Typ	Názov (Name)	Teplotný rozsah Temperature range	Cena za kus
TPS-03-140	Tepelný požiarny senzor na 140 °C / Thermal fire sensor	t°=-30++120°C	384,00
TPS-03C-140	Tepelný požiarny senzor na 140 °C / Thermal fire sensor	t°=-30++120°C	484,50
TPS-03-150	Tepelný požiarny senzor na 150 °C / Thermal fire sensor	t°=-30++130°C	384,00
TPS-03C-150	Tepelný požiarny senzor na 150 °C / Thermal fire sensor	t°=-30++130°C	484,50
TPS-03-160	Tepelný požiarny senzor na 160 °C / Thermal fire sensor	t°=-30++140°C	384,00
TPS-03C-160	Tepelný požiarny senzor na 160 °C / Thermal fire sensor	t°=-30++140°C	484,50
TPS-03-170	Tepelný požiarny senzor na 170 °C / Thermal fire sensor	t°=-30++140°C	384,00
TPS-03C-170	Tepelný požiarny senzor na 170 °C / Thermal fire sensor	t°=-30++140°C	484,50
TPS-03-180	Tepelný požiarny senzor na 180 °C / Thermal fire sensor	t°=-30++140°C	384,00
TPS-03C-180	Tepelný požiarny senzor na 180 °C / Thermal fire sensor	t°=-30++140°C	484,50
TPS-03-190	Tepelný požiarny senzor na 190 °C / Thermal fire sensor	t°=-30++140°C	384,00
TPS-03C-190	Tepelný požiarny senzor na 190 °C / Thermal fire sensor	t°=-30++140°C	484,50
TPS-03-200	Tepelný požiarny senzor na 200 °C / Thermal fire sensor	t°=-30++140°C	384,00
TPS-03C-200	Tepelný požiarny senzor na 200 °C / Thermal fire sensor	t°=-30++140°C	484,50

Pozor! Sensory sa vyrábajú iba na objednávku. / Warning! Sensors are produced only on demand.

10. Doplnkové výrobky (Supplementary products)

Typ	Názov (Name)	Teplotný rozsah Temperature range	Cena za kus
SA-01	Poplachový systém (220V) / Alarm system	t°=-30++40°C	576,00
SA-01.1	Poplachový systém s GSM modulom (220V) / Alarm system with GSM module (220V)	t°=-30++40°C	969,00
SA-01.12D	Poplachový systém s GSM modulom (220V), výstupom 12V DC pre dymové senzory a akumulátorom / Alarm system with GSM module (220V), 12V DC output for smoke sensors and battery	t°=-30++40°C	1096,50
SA-01.3	Poplachový systém (220V) / Alarm system	t°=-30++40°C	576,00
SA-01.4	Autonómny poplachový systém (14÷27 V) / Alarm systém	t°=-30++40°C	720,00
SA-01.5	Autonómny poplachový systém (14÷27 V) / Alarm systém	t°=-30++40°C	720,00
SA-01.6	Autonómny poplachový systém (9 V) / Alarm systém	t°=-30++40°C	432,00
SA-041.20	Elektronický HUB na 4 vstupy / Electronic HUB on 4 input	t°=-30++40°C	72,00
SA-04.1	Krabica pre TPS-01-M / Box for TPS-01-M	t°=-30++40°C	144,00

11. Systém práškoveho hasenia požiarov (Powder Fire Extinguishing System)

Typ	Hasiaca schopnosť Fire extinguishing parameters	Teplotný rozsah Temperature range	Cena za kus
TPS-440.24 <i>Raptor</i>	Mobilný systém práškoveho hasenia požiarov (bez vozíka) Mobile fire extinguishing system (without carriage)	t°=-50++50°C	19920,00
TPS-441.24 <i>Raptor</i>	Mobilný systém práškoveho hasenia požiarov (z vozíkom) Mobile fire extinguishing system (with carriage)	t°=-50++50°C	19920,00
TPS-930.24 <i>Ranger</i>	Mobilný systém práškoveho hasenia požiarov ((bez vozíka) Mobile fire extinguishing system (without carriage)	t°=-50++50°C	38280,00

* na objednávku (on order)

12. Držiaky

Typ	Výrobok	Cena za kus
SA-30.1	Držiak pre montáž na stenu MPH-2.8, MPH-4, MPH-6, MPH-9 <i>Mounting bracket for wall mounting MPH-2.8, MPH-4, MPH-6, MPH-9</i>	56,25
SA-30.2	Držiak pre montáž na stenu MPH-2 <i>Mounting bracket for wall mounting MPH-2</i>	42,75
SA-30.3	Držiak pre montáž na stenu MPH-2.8T <i>Mounting bracket for wall mounting MPH-2.8T</i>	202,50
SA-30.4	Držiak pre montáž na stenu MPH-5T zo senzorom TPS-01-72 (93, 110) <i>Mounting bracket for wall mounting with sensor TPS-01-72 (93, 110)</i>	432,00
SA-30.4C	Držiak pre montáž na stenu MPH-5T zo senzorom TPS-01C-72 (93, 110) <i>Mounting bracket for wall mounting with sensor TPS-01C-72 (93, 110)</i>	528,00
SA-30.51	Držiak pre montáž na stenu MPH-5M bez zámka <i>Mounting bracket for wall mounting MPH-5M without lock</i>	51,00
SA-30.52	Držiak pre montáž na stenu MPH-5M s zámkom <i>Mounting bracket for wall mounting MPH-5M with lock</i>	114,75
SA-30.4TC	Držiak pre montáž na stenu MPH-5T zo senzorom TPS-01TC-72 (93, 110) <i>Mounting bracket for wall mounting with sensor TPS-01TC-72 (93, 110)</i>	684,00

13. Kompletné systémy SAPFIR AIO (Complete systems SAPFIR AIO)

Typ	Výrobok	Cena za kus
SAIO 3	MPH-2.8, TPS-01, Montážna podložka v koncovom vyhotovení, montážny materiál <i>MPH-2.8, TPS-01, Mounting bracket with retail completion, mounting parts</i>	854,25
SAIO 4	MPH-4, TPS-01, Montážna podložka v koncovom vyhotovení, montážny materiál <i>MPH-4, TPS-01, Mounting bracket with retail completion, mounting parts</i>	905,25
SAIO 5	MPH-5, TPS-01, Montážna podložka v koncovom vyhotovení, montážny materiál <i>MPH-5, TPS-01, Mounting bracket with retail completion, mounting parts</i>	1020,00
SAIO 6	MPH-6, TPS-01, Montážna podložka v koncovom vyhotovení, montážny materiál <i>MPH-6, TPS-01, Mounting bracket with retail completion, mounting parts</i>	1104,00
SAIO 9	MPH-9, TPS-01, Montážna podložka v koncovom vyhotovení, montážny materiál <i>MPH-9, TPS-01, Mounting bracket with retail completion, mounting parts</i>	1164,00

Všetky uvedené ceny sú bez DPH

TPS-01 si zákazník vyberie z možností 72, 93, 110 stupňov

TPS-01 temperature is chosen by the customer from 72, 93, 110 degrees Celsius

Farba systémov AIO môže byť bielu alebo červenou

Colour of AIO system is white or red